



Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

MADE IN GERMANY

Mit Wärmeschutz
Energiesparen

28

Premium Collection

Filigranes Design trifft auf edle Oberflächen
und besondere Details



Die Haustür ist die Seele des Hauses

Sie sollte geprüfte Sicherheit enthalten, Langlebigkeit erreichen und dem Haus einen wertschöpfenden Ausdruck vermitteln. Deshalb sind unsere Traumhaustüren schon im Standard mit besten Materialien und Komponenten ausgestattet. Alle Türen sind standardmäßig **RC2 geprüft**.

INHALT

03	Modellübersicht
04 - 39	„Premium Collection“
40 - 49	„Premium Collection Classic“
50 - 55	Farben und Dekore
50 - 53	Premium Collection Farben
54 - 55	Designoptik Farben
56 - 57	Verglasung
58 - 59	Griffe
60 - 61	Innendrücker, Rosetten, Sockelbleche, Profilzylinder
62 - 63	Optikpaket „Black and Color Edition“
64 - 67	Technik
64 - 65	Grundausrüstung
66 - 67	Einseitig Flügelüberdeckend (Standard); Beidseitig flügelüberdeckend
68 - 71	Sonderausstattung
68	Sonderausstattung
69 - 70	Schlösser und Zutrittssysteme
71	Fingerscanner im Griff und Türspion mit Kamera



ACHTUNG auf die Wärmeschutzwerte „je kleiner der Wert, umso besser“
Achten Sie darauf beim Haustürkauf!
Vergleichen Sie! - mit unseren Türen erreichen Sie die Bestmarken!
Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) müssen neu eingebaute Türen bestimmte vorgeschriebene Wärmedämmwerte erreichen.
„Gehen Sie auf Nummer sicher“



Modell Übersicht

Seite

Alete Q 003	14.
Alina F 068	7.
Anneliese D 058	49.
Anni F 250	9.
Antonia (mit Intarsien) H 208	52.
Bella G 201	38.
Camilla H 052_02	15.
Christa D 209	43.
Clara Premium F5 287	24.
Daria Premium H5 208	21.
Edith D 002	40.
Elin H 205	10.
Elvira D 212	48.
Erika D 215	44.
Fabienne H 209_GM	6.
Fenja H 210_02	37.
Frauke D 052	43.
Giulia H 052_01	11.
Heidemarie D 202	48.
Helena F 267_01	4./13./54.
Ines (mit Intarsien) F 218	56.
Ingeborg D 200	56.
Ingrid D 036	47.
Irma F 262_01	39.
Joleen Premium H5 223	26.
Jolie Premium H5 220	35.
Juliette H 214	7./12.
Juna Premium H5 202	32.
Kaira F 252_02	12.
Karin D 206	45.
Kira Premium F5 213	22.
Kristel D 057	45.
Leyla F 264_02	17.
Lia F 272_02	17.
Lina Premium H5 202_03	29.
Livia Premium H5 218	25.

Modell Übersicht

Seite

Louise Q 018	15.
Luana Premium F5 303_02	33.
Luna Premium H5 203	23.
Maila F 278	16.
Majvi F 267	8.
Malin F 222_02	11.
Marianne D 208	49.
Mariella Premium F5 215	21.
Marita G 204	38.
Marla Premium F5209	24.
Marlene Premium H5 206	27.
Marlies D 207	46.
Melina F 239_02	5.
Michaela D 203	46.
Nele Premium F5 303_01	19.
Nika Premium F5 307	34.
Olivia F 262_02	7.
Patricia Premium F5 208	28.
Ronja Premium H5 222	18.
Sana Premium F5 308	31.
Selina Premium H5 218	28.
Stella Premium F5 241	34.
Tabea H 202_02	37.
Tabea Premium H5 202_02	36.
Tara Premium F5 307	27.
Tessa Premium F5 204	19.
Tessa Premium F5 207	30.
Thea Premium F5 227	23.
Tilda Premium F5 212	31.
Ursula D 216	40.
Uta D 205	42.
Viktoria F 252	5.
Wiebke F 062	39.
Yara Premium F5 216	20./32.
Zoe F 259	50.

*) gegen Aufpreis

**) Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)

Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..

28

Seitenteil U_d -Wert 0,86

U_d -Wert 0,78 / 1,2**

Helena

Art.-Nr. 951 / F267_01 / C06

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 140 x 1.400 mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.400-1 gerade Edelstahl
Seitenteil*	Mattiert mit klaren Streifen

Gestalten Sie jede Tür in der „Premium Collection“ Farbe Ihrer Wahl
Farb-Auswahl auf Seite 38-43

Melina

Art.-Nr. 951 / F239_02 / C24

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikation	RAL 3005 Weinrot FS eingelassen außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.400 mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.400-1 gerade Edelstahl

Viktorija

Art.-Nr. 951 / F252 / C06

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details	Intarsie 12mm in Edelstahloptik senkrecht, außen Nuten waagrecht, außen
Griff*	S 1.600-1 gerade Edelstahl mit 3 Konsolen



*) gegen Aufpreis

**) Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..





Fabienne

Art.-Nr. 951 / H209_GM / C32

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Griff	Entralight Griffmulde mit LED , verschiedene Längen und RAL Farben, Länge 1600 mm, Weinrot RAL 3005 FS, mit LED
Seitenteil*	Satinato weiß

*Detail:
Griffmulde
beleuchtet*



Alina

Art.-Nr. 951 / F068 / C07

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Applikationen	Edelstahloptik eingelassen, außen
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.400 mm
Details	Nuten 12mm waagrecht, außen
Griff	S 1.200-1 gerade Edelstahl

Juliette

Art.-Nr. 951 / H214 / C02

Türrahmen	RAL 8019 Graubraun FS
Türfüllung*	Designoptik Rost Dunkel außen
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S-1.600-1 gerade Edelstahl mit 3 Konsolen

U_a-Wert 0,77 / 1,2**U_a-Wert 0,71 / 1,0**

*) gegen Aufpreis

**) Erster U_d-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..

*Wir haben unsere eigenen Maßstäbe
Und wir haben diese für Sie noch etwas höher gesetzt*

Olivia

Art.-Nr. 951 / F262_02 / C26

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv LA 100 x 1.200 mm
Applikation	Designoptik Wenge waagrecht eingelassen, außen
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S-1.200-1 gerade in Edelstahl

Majvi

Art.-Nr. 951 / F267_02 / C24

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Applikation	Designoptik Altholz waagrecht eingelassen, außen
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 140 x 1.400 mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S-1.400-1 gerade in Edelstahl



*) gegen Aufpreis

**) Erster U_d-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Seitenteil U_d -Wert 0,86


U_d -Wert 0,79 / 1,2**

Anni

Art.-Nr. 951 / F250 / C08

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung*	Designoptik Stadlholz waagrecht außen
Applikation	RAL 7016 Anthrazitgrau FS eingelassen, außen
Verglasung	Satinato weiß
	LA 150 x 1.600 mm
Griff*	D-Griff 1.600 in RAL 7016 mit 3 Konsolen
Seitenteile*	Satinato weiß





U_d-Wert 0,79 / 1,2**

Seitenteil U_d-Wert 0,86

Elin


Art.-Nr. 951 / H205 / C08

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 140 / 1.400 mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik, außen
Griff*	S 1.400-1 gerade in Edelstahl
Seitenteil*	Satinato weiß

Malin

Art.-Nr. 951 / F222_02 / C18

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikation	Designoptik Altholz waagrecht eingelassen, außen
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 260 / 1.400mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.400-1 gerade Edelstahl

U_a-Wert 0,79 / 1,2****Giulia**

Art.-Nr. 951 / H052_01 / C03

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau FS
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau FS
Details	Quadrate in Edelstahloptik außen Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.600-1 gerade Edelstahl mit 3 Konsolen

U_a-Wert 0,71 / 1,0**

*) gegen Aufpreis

**) Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Kaira

Art.-Nr. 951 / F 252_02 / C24

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Applikation	Designoptik Stadlholz waagrecht eingelassen, außen
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600mm
Details	Intarsie 12mm senkrecht in Edelstahloptik, außen Nuten 12mm waagrecht, außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in DB 703 Eisenglimmer FS

Juliette

Art.-Nr. 951 / H 214 / C02

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau FS
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau FS
Details	Intarsien in 12mm Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.600-1 gerade Edelstahl mit 3 Konsolen

Helena

Art.-Nr. 951 / F 267_01 / C06

Türrahmen	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung*	Designoptik Altholz waagrecht außen
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 140 x 1.400 mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S-1.400-1 gerade in Edelstahl



U_a-Wert 0,71 / 1,0**



U_a-Wert 0,78 / 1,2**

*) gegen Aufpreis

**) Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..





Alete

Art.-Nr. 951 / Q 003 / C32

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv LA 600 x 110 / 1.200 mm
Details	Nut 12mm senkrecht, außen
Griff	GS 600 R in Edelstahl
Seitenteil*	Satinato weiß
Oberlicht*	Satinato weiß

Alete „die von edlem Wesen“
(Altdeutsch)

Louise

Art.-Nr. 951 / Q 018 / C30

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv LA 600 x 110 / 1.200 mm
Details	Nut 12mm senkrecht, außen
Griff	GS 600 E in Edelstahl




U_a-Wert 0,82 / 1,2**

Camilla

Art.-Nr. 951 / H 052_02 / C09

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung	RAL 7012 Basaltgrau FS
Applikation	Designoptik Stadtholz senkrecht eingelassen, außen
Details	Quadrate in Edelstahloptik außen Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.600 gerade Edelstahl mit 3 Konsolen



U_a-Wert 0,71 / 1,0**

*) gegen Aufpreis

**) Erster U_d-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Die eingelassene Griffmulde in RAL-Farbe erlaubt einen störungsfreien Durchgang

Maila

Art.-Nr. 951 / F 278 / C62

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikation	RAL 3005 Weinrot FS außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.400 mm
Details	Nuten 12mm waagrecht, außen
Griff	Entralight Griffmulde mit LED , verschiedene Längen und RAL Farben, Länge 1600 mm, RAL 7016 Anthrazitgrau FS



Leyla

Art.-Nr. 951 / F 264_02 / C08

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung*	Designoptik Stadtholz FS waagrecht außen
Applikation	DB 703 Eisenglimmer eingelassen, außen
Verglasung	Satinato weiß LA 70 x 1.200 mm
Griff*	D-Griff 1.600 in DB 703 FS mit 3 Konsolen

U_a-Wert 0,77 / 1,2****Lia**

Art.-Nr. 951 / F 272_02 / C26

Türrahmen	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung	RAL 7015 Schiefergrau FS
Applikation	Designoptik Beton senkrecht eingelassen, außen
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 160 x 1.600 mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahl optik außen
Griff*	S-1.600-1 gerade in Edelstahl mit 3 Konsolen

U_a-Wert 0,79 / 1,2**

*) gegen Aufpreis

**) Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Ronja Premium

Art.-Nr. 951 / H5 222 / C12

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Applikation	Designoptik Stadlholz waagrecht eingelassen, außen
Details*	Intarsien 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz FS senkrecht außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in RAL 9005
	Rosette und Fingerscanner in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Seitenteile*	Satinato weiß

Die Haustüren der Serie „Premium“ sind exklusive und einzigartige Modelle

Mit dem Anspruch, etwas Besonderes zu sein, bestechen diese Haustüren durch ihre Individualität.

Filigrane Intarsien und Intarsienrahmen in Edelstahloptik, oder in exklusiven

Farben, ergeben einen feinen Kontrast und treffen den Geschmack der heutigen Zeit.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Türenwelt und lassen Sie sich inspirieren von den Variationsmöglichkeiten.

Tessa Premium

Art.-Nr. 951 / F5 204 / C16

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 200 x 1.600 mm
Details*	Intarsienrahmen 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz außen
Griff*	D 1.600 halbrund in RAL 9005 mit 3 Konsolen Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen

Nele Premium

Art.-Nr. 951 / F5 303_01 / C08

Türrahmen	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung	RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv LA 200 x 1.400 mm
Details	Intarsien 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	SF 2.400 in Edelstahl



U_d-Wert 0,79 / 1,2**



U_d-Wert 0,78 / 1,2**

*) gegen Aufpreis

**) Erster U_d-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)

Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Yara Premium

Art.-Nr. 951 / F5 216 / C24

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung*	Designoptik Stadtholz waagrecht
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 450 x 1.600mm
Details*	Intarsienrahmen 5mm in DB 703 Eisenglimmer außen
Griff*	D-Griff 1.600 in DB 703 mit 3 Konsolen



U_d-Wert 0,82 / 1,2**

5mm

*Filigraner Glasrahmen flächenbündig
für eine saubere glatte Oberfläche
In RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur**

Daria Premium

Art.-Nr. 951 / H5 208 / C08

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 200 / 1.400mm
Details	Intarsien 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.400-1 gerade Edelstahl

Mariella Premium

Art.-Nr. 951 / F5 215 / C06

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400mm
Details	Intarsien 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.400-1 gerade Edelstahl

U_d-Wert 0,80 / 1,2**U_d-Wert 0,80 / 1,2**

*) gegen Aufpreis

**) Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Kira Premium

Art.-Nr. 951 / F5 213 / C20

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Glas	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400mm
Details*	Intarsienrahmen 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz außen
Griff*	D-Griff 1.400 halbrund RAL 9005 Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen
Seitenteile*	Satinato weiß

*Es gibt Türen, durch
die man gerne geht.
Diese gehört
bestimmt dazu.*

Thea Premium

Art.-Nr. 951 / F5 227 / C22

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung*	Designoptik Altholz waagrecht außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 270 / 1.400 mm
Details*	Intarsienrahmen 5mm in RAL 7016 Anthrazitgrau FS außen
Griff*	D 1.400 halbrund in RAL 7016 Rosette und Fingerscanner in RAL 7016 Anthrazitgrau FS



U_a-Wert 0,79 / 1,2**

Luna Premium

Art.-Nr. 951 / H5 203 / C24

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung	RAL 7012 Basaltgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 140 / 1.400mm
Details	Intarsienrahmen 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.400-1 gerade Edelstahl



U_a-Wert 0,80 / 1,2**

*) gegen Aufpreis

**) Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Über Geschmack und über die Optik Ihrer Haustüre kann man streiten.

Aber fassen Sie eine **RS Traumhaustüre** einmal an.

Sie werden sich in die Hochwertigkeit der Materialien und die solide Verarbeitung der Details regelrecht verlieben.

Marla Premium

Art.-Nr. 951 / F5 209 / C20

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau FS
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 380 / 1.400 mm
Details	Intarsienrahmen 5mm in Edelstahl optik außen
Griff*	S 1.400-1 gerade Edelstahl

Clara Premium


Art.-Nr. 951 / F5 287 / C22

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 360 / 1.400 mm
Details*	Intarsienrahmen 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz außen
Griff*	D-Griff 1.400 halbrund in RAL 9005 Tiefschwarz Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen



*) gegen Aufpreis

**) Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Livia Premium

Art.-Nr. 951 / H5 218 / C08

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikation	Designoptik Eiche Brettholz Dunkel waagrecht eingelassen, außen
Details	Intarsien 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.600-1 gerade Edelstahl mit 3 Konsolen
Seitenteile*	Mattiert mit klaren Streifen



Joleen Premium

Art.-Nr. 951 / H5 223 / C30


Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung*	Designoptik Eiche Brett Holz Dunkel senkrecht außen
Details*	Intarsien 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in RAL 9005 Tiefschwarz FS
	Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Seitenteile*	Satinato weiß

*Damit Sie auch
morgen noch
Freude an Ihrer
Tür haben.*

Marlene Premium

Art.-Nr. 951 / H5 206 / C22

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung*	Designoptik Beton außen
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 200 mm / 1.400 mm
Details*	Intarsienrahmen 5mm in DB 703 Eisenglimmer außen
Griff*	D 1.400 halbrund in DB 703 Rosette und Fingerscanner in DB 703 Eisenglimmer FS



U_a-Wert 0,80 / 1,2**

Tara Premium

Art.-Nr. 951 / F5 307 / C28

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikation	Designoptik Altholz senkrecht, eingelassen, außen
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 700 mm
Details	Intarsienrahmen und Intarsien 5mm in Edelstahloptik, außen
Griff*	D-Griff 1.200 halbrund in RAL 7016 Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS außen



U_a-Wert 0,77 / 1,2**

*) gegen Aufpreis

**) Erster U_d-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Selina Premium

Art.-Nr. 951 / H5 218 / C02

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung*	Designoptik Stadtholz waagrecht außen
Details*	Intarsienrahmen 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in RAL 9005 mit 3 Konsolen Rosette und Fingerscanner in RAL 9005 Tiefschwarz FS



U_d-Wert 0,71 / 1,0**

Patricia Premium

Art.-Nr. 951 / F5 208 / C24

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 200 / 1.600mm
Details*	Intarsienrahmen 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in RAL 9005 mit 3 Konsolen Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen



U_d-Wert 0,79 / 1,2**

*) gegen Aufpreis

**) Erster U_d-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Lina Premium

Art.-Nr. 951 / H5 202_03 / C14

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Tür Innen*	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	Designoptik Griffseite Eiche Brettholz Grau senkrecht Designoptik Bandseite Eiche Brettholz Grau waagrecht
Details*	Intarsien 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in RAL 9005 Tiefschwarz FS Rosette und Fingerscanner in RAL 9005 Tiefschwarz FS
Seitenteile*	Mattiert mit klaren Streifen

Gehen Sie jeden Tag durch diese Schleuse der Sicherheit in ein behagliches Zuhause.





U_d-Wert 0,79 / 1,2**

Seitenteil U_d-Wert 0,86

Tessa Premium

Art.-Nr. 951 / F5 207 / C16

Türrahmen	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung	RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 1.600mm
Details	Intarsienrahmen 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in Edelstahl
Seitenteile*	Satinato weiß

Diesen Eingang kann man auch
„Morgen,“ noch sehen.

Tilda Premium


Art.-Nr. 951 / F5 212 / C20

Türrahmen	RAL 3005 Weinrot FS
Türfüllung	RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 1.600mm
Details	Intarsienrahmen 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.600-1 gerade mit 3 Konsolen

U_d-Wert 0,81 / 1,2****Sana Premium**

Art.-Nr. 951 / F5 308 / C44

Türrahmen*	RAL 9005 Tiefschwarz FS
Türfüllung*	Designoptik Eiche Brettholz Grau senkrecht
Verglasung	Satinato weiß, LA 330 x 1.600 mm
Details*	Intarsien 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in RAL 9005 mit 3 Konsolen Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen

U_d-Wert 0,81 / 1,2**

*) gegen Aufpreis

**) Erster U_d-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..

Yara Premium

Art.-Nr. 951 / F5 216 / C24

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 450 x 1.600mm
Details	Intarsienrahmen 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in Edelstahl



U_d-Wert 0,82 / 1,2**

Juna Premium

Art.-Nr. 951 / H5 202 / C02

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS
Details*	Intarsien 5mm in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen
Griff*	D-Griff 1.600 halbrund in RAL 9005 Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen



U_d-Wert 0,71 / 1,0**

*) gegen Aufpreis

**) Erster U_d-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Luana Premium

Art.-Nr. 951 / F5 303_02 / C22

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS
Applikation	Designoptik Stadtholz waagrecht eingelassen, außen
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv LA 200 x 1.400mm
Details	Intarsien 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	SF 2.400
Seitenteile*	Mattiert mit klaren Streifen

*Eine Tür, die durch ihre optische
Erscheinung besticht.*



Stella Premium

Art.-Nr. 951 / F5 241 / C24

Türrahmen	RAL 8019 Graubraun FS
Türfüllung*	Designoptik Wenge waagrecht eingelassen, außen
Verglasung	Satinato weiß LA 260 x 260 / 1.600mm
Details	Intarsienrahmen 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.600-1 gerade in Edelstahl mit 3 Konsolen



U_d-Wert 0,80 / 1,2**

Nika Premium

Art.-Nr. 951 / F5 307 / C18

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 200 x 700 mm
Details*	Intarsienrahmen 5mm in RAL 7016 Anthrazitgrau FS außen
Griff*	D-Griff 1.200 halbrund in RAL 7016 Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS außen



U_d-Wert 0,77 / 1,2**

*) gegen Aufpreis

**) Erster U_d-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter U_d-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..



Jolie Premium

Art.-Nr. 951 / H5 220 / C14

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikation	Designoptik Eiche Brettholz Grau waagrecht eingelassen, außen
Details	Intarsien 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	D-Griff halbrund 400mm Edelstahl
Seitenteile*	Mattiert mit klaren Streifen





Tabea Premium

Art.-Nr. 951 / H5 202_02 / C12

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikation	Designoptik Kirsche Rustikal waagrecht eingelassen, außen
Details	Intarsien 5mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.600-1 gerade Edelstahl mit 3 Konsolen
Seitenteil*	Mattiert mit klaren Streifen

Hochwertige Verarbeitung und die Liebe zum Detail prägen den Charakter unserer Haustüren.

Premium Collection und Designoptik Farben
bei den Applikationen frei wählbar
(Designoptik in waagrechter, oder senkrechter Ausführung)

Fenja

Art.-Nr. 951 / H 210_02 / C30

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikation	Designoptik Stadlholz waagrecht eingelassen, außen
Verglasung	Satinato weiß LA 280 x 80 / 1.600mm
Griff*	S 1.600-1 gerade Edelstahl mit 3 Konsolen

Tabea

Art.-Nr. 951 / H 202_02 / C12

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Applikation	Designoptik Stadlholz senkrecht eingelassen, außen
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.600-1 gerade Edelstahl mit 3 Konsolen



U_a-Wert 0,82 / 1,2**



U_a-Wert 0,71 / 1,0**

*) gegen Aufpreis

**) Erster Ud-Wert beidseitig flügelüberdeckend*; Zweiter Ud-Wert einseitig flügelüberdeckend (Standard)
 Die Angaben der Ud-Werte beziehen sich auf das Prüfmaß 1.150 x 2.240 mm..

Marita

Art.-Nr. 951 / G 204 / C34


Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Einseitig Flügelüberdeckend
Verglasung	Satinato weiß LA 140 x 1.450 mm
Details	Applikation Stadlholz waagrecht, nur außen
Griff	Stangengriff rund 30mm, gebogen 1.450 mm Edelstahl (Griff nur bei diesem Modell möglich)



Bella

Art.-Nr. 951 / G 201 / C12

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS Einseitig Flügelüberdeckend
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv LA: 300 x 1.400
Griff	Stangengriff 800mm schräg Edelstahl außen



*) gegen Aufpreis

*Damit Sie auch morgen noch
Freude an Ihrer Tür haben.*

Wiebke

Art.-Nr. 951 / F 062 / C06

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
	Einseitig Flügelüberdeckend
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv LA 300 x 1.600 mm
Griff*	Stangengriff 1.600mm 3 gerade Konsolen Edelstahl außen

Irma

Art.-Nr. 951 / F 262_01 / C06

Türrahmen	RAL 7014 Quarzgrau FS
Türfüllung	RAL 7014 Quarzgrau FS
	Einseitig Flügelüberdeckend
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Intarsien 12mm, in Edelstahl nur außen
Griff	D 1.200 halbrund in Edelstahl mit geraden Konsolen

Wiebke „die kleine Kämpferin“

U_d-Wert 0,81 / 1,2**

U_d-Wert 0,77 / 1,2**

*) gegen Aufpreis



„Premium Collection Classic“ Haustüren

Unsere Serie „Premium Collection Classic“, sind zeitlos schöne Türen, mit hochwertiger, moderner Ausstattung und neuester Technik ausgestattet.

Die herausragende Qualität wird Sie über Jahre begeistern.

Edith

Art.-Nr. 951 / D 002 / C28

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung	RAL 7012 Basaltgrau FS Einseitig Flügelüberdeckend
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig Zierrahmen und Aufdopplung nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen

Ursula

Art.-Nr. 950 / D 216 / C26

Türrahmen*	Eiche Brettholz dunkel beidseitig
Türfüllung*	Eiche Brettholz dunkel beidseitig senkrecht
Verglasung*	Einsatzfüllung (Minderpreis)
Details	Mattiert mit klarem Motiv Glasrahmen beidseitig Zierrahmen und Aufdopplung nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen



*) gegen Aufpreis



Ingeborg

Art.-Nr. 902 / D 200 / C52

Türrahmen	RAL 7012 Basaltgrau FS
Türfüllung	RAL 7012 Basaltgrau FS
	Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung*	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplungen nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen



Uta

Art.-Nr. 902 / D 205 / C42

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung*	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplungen nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen

*Uta Variante von Ute „Die Besizende“
„Die Erbin“ (althochdeutsch)*

Der Weltbegriff „Made in Germany“
Ist für uns keine Worthülse, sondern täglich gelebter Anspruch.

Frauke

Art.-Nr. 951 / D 052 / C50

Türrahmen	RAL 9006 Weißaluminium FS
Türfüllung	RAL 9006 Weißaluminium FS Einseitig Flügelüberdeckend
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	Stangengriff 800mm schräg Edelstahl außen

Christa

Art.-Nr. 902 / D 209 / C22

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig Zierrahmen und Aufdopplungen nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen



Frauke „(kleine) Frau“



*) gegen Aufpreis



Erika

Art.-Nr. 902 / D 215 / C36

Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig Zierrahmen und Aufdopplung nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen

Kristel

Art.-Nr. 902 / D 057 / C22

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen



*Tradition und Moderne müssen sich nicht ausschließen;
wie dieses Modell beweist.*



Karin

Art.-Nr. 902 / D 206 / C32

Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplung nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen

*Details machen
den Unterschied*

Marlies

Art.-Nr. 902 / D 207 / C32

Türrahmen	RAL 7039 Quarzgrau FS
Türfüllung	RAL 7039 Quarzgrau FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung*	Mattiert mit klarem Rand
Details	Glasrahmen beidseitig Zierrahmen und Aufdopplungen nur außen
Griff	Stangengriff 800mm schräg Edelstahl außen

Michaela

Art.-Nr. 902 / D 203 / C40

Türrahmen	RAL 9007 Graualuminium FS
Türfüllung	RAL 9007 Graualuminium FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung*	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig Zierrahmen und Aufdopplungen nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen



**) gegen Aufpreis*



Ingrid

Art.-Nr. 902 / D 036 / C48

Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung	DB 703 Eisenglimmer FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv
Details	Glasrahmen beidseitig Zierrahmen und Aufdopplungen nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen



Elvira

Art.-Nr. 902 / D 212 / C18

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Details	Zierrahmen und Aufdopplungen nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen



Heidemarie

Art.-Nr. 902 / D 202 / C44

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS Einsatzfüllung (Minderpreis)
Verglasung	Satinato weiß
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplungen nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen



Topseller

**Anneliese**

Art.-Nr. 951 / D 058 / T36

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung*	Mattiert mit klarem Motiv LA 492 x 1.092 mm
Details	Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten und Aufdopplung nur außen
Griff	Stangengriff 800mm schräg Edelstahl außen

**Marianne**

Art.-Nr. 951 / D 208 / C12


Türrahmen	RAL 8077 Braun FS
Türfüllung	RAL 8077 Braun FS Einseitig Flügelüberdeckend
Details	Zierrahmen und Aufdopplungen nur außen
Griff	Stangengriff 600mm schräg Edelstahl außen



) gegen Aufpreis

PREMIUM **Collection** FARBEN

1. RAL 9016 Verkehrsweiß FS
2. RAL 9006 Weißaluminium FS
3. RAL 9007 Graualuminium FS
4. DB 703 Eisenglimmer FS
5. RAL 7016 Anthrazitgrau FS
6. RAL 8077 Braun FS
7. RAL 3005 Weinrot FS



U_a-Wert 0,77 / 1,2**

Zoe


Art.-Nr. 951/F 259/ C06

Türrahmen	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Türfüllung	RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung	Satinato weiß LA 100 x 1.200 mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	D-Griff 1.200 halbrund in Edelstahl



PREMIUM **Collection** FARBEN






8. RAL 7015 Schiefergrau FS
9. RAL 7012 Basaltgrau FS
10. RAL 7039 Quarzgrau FS
11. RAL 7006 Beigegräu FS
12. RAL 8019 Graubraun FS
13. RAL 6009 Tannengrün FS
14. RAL 1019 Graubeige FS
15. RAL 9005 Tiefschwarz FS*



Antonia (mit Intarsien)

Art.-Nr. 951 / H 208 / C08

Türrahmen	RAL 7015 Schiefergrau FS
Türfüllung	RAL 7015 Schiefergrau FS
Verglasung	Satinato weiß LA 360 x 200 / 1.400mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.400-1 gerade Edelstahl




**) gegen Aufpreis*



DESIGNOPTIK*

- 01 FD023 Eiche Brettholz Grau
- 02 FD053 Eiche Brettholz Dunkel
- 03 FD026 Stadelholz
- 04 FD009 Kirsche Rustikal
- 05 FD024 Altholz
- 06 FD017 Golden Oak
- 07 FD016 Mahagoni
- 08 FD012 Wenge
- 09 FD052 Beton (Zement)
- 10 FD025 Rost Dunkel





U_d-Wert 0,77 / 1,2**

Helena

Art.-Nr. 951 / F 267 / C06


Türrahmen	DB 703 Eisenglimmer FS
Türfüllung*	Designoptik Eiche Brettholz Grau waagrecht, außen
Verglasung*	Mattiert mit klaren Streifen LA 140 x 1.400 mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.400-1 gerade Edelstahl



**) gegen Aufpreis*

VERGLASUNG

- 1 Mattiert mit klaren Streifen, oder klarem Rand*
- 2 Satinato weiß
- 3 Mastercarré weiß
- 4 Chinchilla weiß
- 5 Madras Uadi weiß*



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.



U_g-Wert 0,82 / 1,2**


Ines (mit Intarsien)

Art.-Nr. 951 / F 218 / C14


Türrahmen	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Türfüllung	RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung	Mattiert mit klaren Streifen LA 450 x 1.600mm
Details	Intarsien 12mm in Edelstahloptik außen
Griff*	S 1.600-1 gerade Edelstahl



2. Satinato weiß



3. Mastercarrè weiß



4. Chinchilla weiß



5. Madras Uadi weiß*

**) gegen Aufpreis*

Stangengriff mit schrägen Stützen
Ø 30 mm, Edelstahl

400 mm S 400-2
600 mm S 600-2
800 mm S 800-2
1.000 mm S 1.000-2
1.200 mm S 1.200-2

Stangengriff mit geraden Stützen
Ø 30 mm, Edelstahl

400 mm S 400-1
600 mm S 600-1
800 mm S 800-1
1.000 mm S 1.000-1
1.200 mm S 1.200-1
1.400 mm S 1.400-1*
1.600 mm S 1.600-1 - 3 Konsolen*
1.800 mm S 1.800-1 - 3 Konsolen*

*) gegen Aufpreis

GRIFFE

- 1 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, Edelstahl*

400 mm	D 400
600 mm	D 600
800 mm	D 800
1.000 mm	D 1.000
1.200 mm	D 1.200
1.400 mm	D 1.400
1.600 mm	D 1.600 - 3 Konsolen

- 2 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, DB 703 FS Eisenglimmer*

400 mm	D400-703
1.000 mm	D 1.000-703
1.200 mm	D 1.200-703
1.400 mm	D 1.400-703
1.600 mm	D 1.600-703 - 3 Konsolen

- 3 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, RAL 7016 FS Anthrazitgrau*

400 mm	D400-7016
1.000 mm	D 1.000-7016
1.200 mm	D 1.200-7016
1.400 mm	D 1.400-7016
1.600 mm	D 1.600-7016 - 3 Konsolen

- 4 D-Griff halbrund, auf Gehrung mit geraden Stützen Ø 40 mm, RAL 9005 FS Tiefschwarz*

400 mm	D400-9005
1.000 mm	D 1.000-9005
1.200 mm	D 1.200-9005
1.400 mm	D 1.400-9005
1.600 mm	D 1.600-9005 - 3 Konsolen

- 5 Griffschale GS 1.200-S
B 125 mm x H 1200 mm, eckig Edelstahl

- 6 Griffschale GS 600-E
B 600 mm x H 110 mm, eckig Edelstahl




- 7 Griffschale GS 600-R
B 600 mm x H 110 mm, rund Edelstahl

- 8 Griffschale GS 400-E
B 400 mm x H 125 mm, eckig Edelstahl

*) gegen Aufpreis ; Griffe 5 – 8 nur möglich mit den jeweiligen Haustür-Modellen



1



2

INNENDRÜCKER

	Art. Nr.	Beschreibung
01	18901	Innendrücker mit runder Rosette in Edelstahl
02	18900	Innendrücker mit eckiger Rosette Edelstahl
03	18600-0011	Innendrücker mit ovaler Rosette in EV I
04	18600-0053	Innendrücker mit ovaler Rosette in Edelstahl
05	18120-0053	Innendrücker auf Langschild in Edelstahl
06	18896	D-Innendrücker mit eckiger Rosette RAL 9005 FS*




3



4



5



6

*) gegen Aufpreis

SCHUTZWECHSELGARNITUR

mit Langschild, außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz,

Silber E6/EV1

Dunkelbronze

Edelstahl*



DRÜCKERGARNITUR

Silber EV1

Edelstahl*



ROSETTEN



19057
Standard



19027
Panzerrosette*

SOCKELBLECH



Edelstahloptik*
ins Türmodell eingelassen Maße nach Bedarf

PROFILZYLINDER



26105-6045
Standardzylinder 60/45
mm mit 5
Wendeschlüsseln



26050-6045
Knaufzylinder
mit 5
Wendeschlüsseln*



26020-6045
Sicherungskarte erhältlich*

Der Trend der Zeit liegt im Kontrast der Farben

OPTIKPAKET INNEN*

D-Innendrücker, Bänder und Rosette in **RAL 9005 Tiefschwarz FS**



Ausführung beidseitig flügelüberdeckend



Ausführung einseitig flügelüberdeckend



D-Innendrücker



Rollenband

**) gegen Aufpreis*

OPTIKPAKET AUSSEN*

Intarsien, Griffe, Rosetten und optional Fingerscanner in Rahmenfarbe




01 - DB 703 Eisenglimmer FS



02 - RAL 7016 Anthrazitgrau FS



03 - RAL 9005 Tiefschwarz FS




GRUNDAUSSTATTUNG „OHNE“ Mehrpreis

- **Widerstandsklasse RC 2** - Gewährt ausreichend Schutz gegen Gelegenheitstäter
- **14 Premium Collection - Farben beidseitig** – da finden Sie Ihre Lieblingsfarbe
- **Stangengriffe in Edelstahl 400 bis 1.200mm**, schräg, oder gerade
- **Innendrücker Auswahl in Edelstahl**
- **3-fach Wärmeschutz Verglasung Ug 0,6 warme Kante (beidseitig, 4-fach Wärmeschutzverglasung mit Ug 0,5)**
- **Einbruchschutzglas P4A/WSG 10mm außen** - Klarglas, Satinato, oder Mastercarre mittig und VSG 6mm innen
- **Einseitig flügelüberdeckend** (beidseitig flügelüberdeckend optional)
- **Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel** (Schloss A) inkl. E-Öffner
- **Selbstverriegelndes 3-fach Automatikschloss** (Schloss B), oder **Riegelbolzenschloss 5-fach** inkl. E-Öffner
- **Bandseitensicherungen 2 Stück** – Sicherheit auch auf der Bandseite
- **Blendrahmen mit 90mm Bautiefe** - Flügelrahmen 95 oder 100mm
- **3 Dichtungsebenen** – garantieren eine außergewöhnliche Dichtigkeit
- **Drei 3-teilige Rollenbänder** – stabil und doch filigran, auch das noch nach Jahren
- **Intarsien und Intarsienrahmen eingelegt** – bündig mit der Oberfläche des Türflügels

SCHLOSS A

Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken, einem Hauptriegel

Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren. Sie greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.



Standardgrößen

- Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm
- Mindestmaß B 900 x H 1.990 mm

Übergrößen (optional)

- Maximalmaß B 1.300 x H 2.400 mm


(Andere Größen auf Anfrage)


SCHLOSS B

3-fach Automatikschloss

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch. Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf die Türklinke von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen.

Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein. Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist. Zusätzlich kann man den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen. Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.






3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



Bodenschwelle thermisch getrennt mit Anschlag- und Mitteldichtung




Stabile Eckverbindungen Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite
Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln



Verdeckt liegende Montage nut



Innendrücker mit runder Rosette in Edelstahl

Weitere Modelle zur Auswahl auf Seite 44.

**) System Arcade optional*

Einseitig Flügelüberdeckend

95 I | **** | PG

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Ud - WERTE BIS

1,0 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung


- 3-fach Verglasung
U_g Füllungsverglasung 0,6
- Füllungsstärke
43 mm



Außen



Innen



Profilsystem Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet



Profilsystem Arcade*, 79 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil
Bei Flügelüberdeckend leichter Überstand



23091 | 3 dreiteilige Rollenbänder
dreidimensional verstellbar, in EV1

**) nicht für jedes Modell erhältlich ; System Arcade optional*

Beidseitig Flügelüberdeckend

950 | **** | PG

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Ud - WERTE BIS

0,71 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung



- 4-fach Verglasung
U_g Füllungsverglasung 0,5
- Füllungsstärke
100 mm



Außen



Innen



Profilsystem Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet



Profilsystem Arcade*, 79 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil
Bei Flügelüberdeckend leichter Überstand



23091 | 3 dreiteilige Rollenbänder
dreidimensional verstellbar, in EV1

*) nicht für jedes Modell erhältlich ; System Arcade optional

SONDERAUSSTATTUNG

(gegen Aufpreis)

Übergröße

- Maximalmaß: B 1.300 x H 2.400 mm

Verdecktliegende Bänder

Schlösser C-F

Zutrittssysteme

Digitaler Türspion

Seitenteile

Griffe

- D-Griffe D 400 mm bis D 1.600 mm
- Stangengriff Edelstahl S 1.400 - 1.800 mm
- Stangengriff Edelstahl gebogen SG 1.450 mm

Panzerrosette

Knaufzylinder

Sockelblech

Weiteres Zubehör

- auf Anfrage

BÄNDER



23061 Verdecktliegende
Bänder

SCHLÖSSER

SCHLOSS C

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner.



Automatikriegel

SCHLOSS D

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Fingerscan

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscanner entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Fingerscanner ENTRAsys FD

SCHLOSS E

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Codetaster

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Codetaster entriegelt werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.



Codetaster ENTRAcodetaster

SCHLOSS F

3-fach-Automatikschloss mit A-Öffner inkl. Funkempfänger zzgl. Handsender

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch bequem schon von weitem per Funksteuerung mit dem Handsender geöffnet werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

**„zusätzlich“
ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER
(für Schloss D, E, oder F)**



699252
Handsender Pearl



699626
Handsender Slider



ZUTRITTSSYSTEME

FINGERSCANNER „ENTRASys+ FD“

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser



Fingerscanner Abdeckung in Tiefschwarz



22052 Fingerscanner ENTRAsys+ FD

CODETASTER „ENTRAcode+“

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.



22071 Codetaster ENTRAcod+

*) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke



Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM

halbrund D40, auf Gehrung, 3 gerade Konsole, auf Füllung montiert*

- Edelstahl 1.600 mm FD 1.600
- DB 703 FS Eisenglimmer 1.600 mm FD 1.600
- RAL 7016 FS Anthrazitgrau 1.600 mm FD 1.600
- RAL 9005 FS Tiefschwarz 1.600 mm FD 1.600

DB 703 FS Eisenglimmer



RAL 7016 FS Anthrazitgrau



RAL 9005 FS Tiefschwarz



Hinweis:

Nur bei Beidseitig flügelüberdeckende Haustüren möglich.
inkl. SCHLOSS C* | Automatikschloss 3-fach mit
A-Öffner, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet

DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
- Keine Aufnahmefunktion



Linse IP65



27410 Monitor eingelassen



27411 Monitor aufgesetzt



Traumhaustüren

Ihre Traumhaustür für mehr Sicherheit und Wohnkomfort...

MADE IN GERMANY

Mit Wärmeschutz
Energiesparen



Ud-Wert bis
0,71 / 1,0**
W/m²K

Ihr RS Traumhaustüren Fachhändler



Traumhaustüren Konfigurator

